

Hoja de datos de seguridad

fecha : 23/01/2018

refundido el : 001NEW-11-CLP du 23/01/2018

ENCENS OIL 100% P&N - ENCEN0001

1 Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

1.1. Identificador del producto

ENCENS OIL 100% P&N - ENCEN0001

Número Pre-E. REACH : 05-2118410179-46-0000

Número C.A.S : 8016-36-2

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

No concernido

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

AROMIUM
c/Verdi 321 bx. 2º 08024 Barcelona
Tf.: 93-2840606 email: info@aromium.es

1.4. Teléfono de emergencia

Servicio de Información Toxicológica (24h/365 días):
Teléfono: + 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas)
Para más información: sit@mju.es

2 Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación GHS conforme a la Directiva 1272/2008

LegislaciónCLP

Asp. Tox. 1 peligro de aspiración 1 de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H304 : Puede ser mortal en caso

Acute Tox. 4 (O) Toxicidad aguda oral 4 ingestión.

H302 : Nocivo en caso de

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio acuático - aguda 1 los organismos acuáticos.

H400 : Muy tóxico para

Aquatic Chronic 1 peligroso para el medio acuático - Crónica 1 los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H410 : Muy tóxico para

Flam. Liq. 3 líquidos inflamables 3 inflamables.

H226 : Líquidos y vapores

Skin Irrit. 2 Corrosión cutánea / irritación cutánea 2

H315 : Provoca irritación cutánea.

Hoja de datos de seguridad

fecha : 23/01/2018

ENCENS OIL 100% P&N - ENCEN0001

refundido el : 001NEW-11-CLP du 23/01/2018

Skin Sens. 1A Sensibilización cutánea 1A
reacción alérgica en la piel.

H317 : Puede provocar una

2.2. Elementos de la etiqueta

Clasificación GHS conforme a la Directiva 1272/2008

LegislaciónCLP

palabra de advertencia Peligro

Asp. Tox. 1 peligro de aspiración 1
Acute Tox. 4 (O) Toxicidad aguda oral 4
Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio acuático - aguda 1
Aquatic Chronic 1 peligroso para el medio acuático - Crónica 1
Flam. Liq. 3 líquidos inflamables 3
Skin Irrit. 2 Corrosión cutánea / irritación cutánea 2
Skin Sens. 1A Sensibilización cutánea 1A

H226 - Líquidos y vapores inflamables.

H302 - Nocivo en caso de ingestión.

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315 - Provoca irritación cutánea.

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P241 - Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/.../antideflagrante.

P242 - Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

P243 - Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

P264 - Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.



2.3. Otros peligros

Contiene 2,6,6-trimethyl-bicyclo-2-heptene, d-Limonene, Myrcene, Beta-Pinène, Terpinene-1ol-4

3 Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

Composición	C.A.S	EINECS	peligrosidad	%
2,6,6-trimethyl-bicyclo-2-heptene	80-56-8	201-291-9	Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H226, H304, H315, H317, H400, H410	[40-50]

Hoja de datos de seguridad

fecha : 23/01/2018

ENCENS OIL 100% P&N - ENCEN001

refundido el : 001NEW-11-CLP du 23/01/2018

d-Limonene	5989-27-5	227-813-5	Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H226, H304, H315, H317, H400, H410	[10-15]
Beta-Pinène	127-91-3	204-872-5	Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B - H226, H304, H315, H317, H400, H410	[1-5]
Caryophyllene oxide	1139-30-6	214-519-7	Aquatic Chronic 2 - H411	[1-5]
Myrcene	123-35-3	204-622-5	Asp. Tox. 1, Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2 - H226, H304, H315, H319	[1-5]
Terpinene-1ol-4	562-74-3	209-235-5	Acute Tox. 4 (O), Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2 - H302, H315, H319	[1-5]
beta-Caryophyllene	87-44-5	201-746-1	Asp. Tox. 1, Skin Sens. 1B - H304, H317	[1-5]
p-Cymene	99-87-6	202-796-7	Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, Flam. Liq. 3 - H226, H304, H411	[1-5]
Camphene	79-92-5	201-234-8	Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, FS2 - H228, H319, H400, H410	[0-1]

3.2. Mezclas

No concernido

4 Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

No concernido

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No concernido

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

En caso de inhalación del producto:

Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

En caso de contacto con la piel: Por regla general, el producto no irrita la piel.

En caso de con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.

En caso de ingestión: Consultar un médico si los trastornos persisten.

5 Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada, rociada o espuma resistente al alcohol.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Clase de inflamabilidad: el producto es inflamable.

Prevención: No fume. No hay llama. no fumar, no llama

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Hoja de datos de seguridad

fecha : 23/01/2018

ENCENS OIL 100% P&N - ENCEN0001

refundido el : 001NEW-11-CLP du 23/01/2018

Nunca use un chorro directo de agua.

6 Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Proporcionar protección adecuada a los equipos de limpieza. Una protección respiratoria no sea necesario.



6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

6.4. Referencia a otras secciones

No concernido

7 Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

No concernido

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Instrucciones para una manipulación segura:

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

Prevención de incendios y explosiones: Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Almacenamiento:

Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Almacenar en un lugar fresco.

Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.

Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Ningunos, -as.

7.3. Usos específicos finales

No concernido

8 Controles de la exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

No concernido

8.2. Controles de la exposición

Medidas de ingeniería: Evite el contacto con ojos, piel o ropa. No se ingiera. Evite el contacto con alimentos, bebidas.

Equipo de protección personal:

Protección de las manos : Llevar guantes.

Protección de los ojos : Protección no requerida.

Protección respiratoria : Llevar una máscara.

Hoja de datos de seguridad

fecha : 23/01/2018

ENCENS OIL 100% P&N - ENCEN0001

refundido el : 001NEW-11-CLP du 23/01/2018

Ingestión: No comer, beber, no fumar y no durante su uso.

9 Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Densidad relativa (d₂₀/20) : [0.850 ; 0.892]
Punto de inflamación (°C) : 35 °C
índice de refracción @ 20°C : [1.465 ; 1.485]
poder rotatorio : [0 ; -24]
Olor : Balsámica, arbolada, verde, cítrica
Color : Amarillo claro a color amarillo
aspecto : líquido

9.2. Información adicional

No concernido

10 Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No concernido

10.2. Estabilidad química

No concernido

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No concernido

10.4. Condiciones que deben evitarse

No concernido

10.5. Materiales incompatibles

No concernido

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse : Evitese el contacto con toda llama o fuente de chispas. Evitese sobre-calentamientos y radiación directa del sol. No se descompone al emplearse adecuadamente.

Reacciones peligrosas : No se conocen reacciones peligrosas.

Productos de descomposición peligrosos : No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11 Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos

Información toxicológica:

No hay datos disponibles.

Información de toxicidad aguda:

- Oral (mg/Kg) : 1 823,02 (Determinado)
- En caso de inhalación (mg/Kg) : No determinado
- Piel (mg/Kg) : No determinado

Hoja de datos de seguridad

fecha : 23/01/2018

ENCENS OIL 100% P&N - ENCEN0001

refundido el : 001NEW-11-CLP du 23/01/2018

12 Información ecológica

12.1. Toxicidad

En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No concernido

12.3. Potencial de bioacumulación

No concernido

12.4. Movilidad en el suelo

No concernido

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No concernido

12.6. Otros efectos adversos

No concernido

13 Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Embalajes sin limpiar : Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

14 Información relativa al transporte

ADR:



IMDG:



IATA:



14.1. Número ONU

ADR : 1169 (Código túnel :(D/E))

IMDG:1169

Hoja de datos de seguridad

fecha : 23/01/2018

ENCENS OIL 100% P&N - ENCEN0001

refundido el : 001NEW-11-CLP du 23/01/2018

IATA :1169

Arancel Aduanero : 33012941

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR : EXTRACTOS AROMÁTICOS LÍQUIDOS
IMDG:EXTRACTOS AROMÁTICOS LÍQUIDOS
IATA :EXTRACTOS AROMÁTICOS LÍQUIDOS

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR : 3
IMDG:3
IATA :3

14.4. Grupo de embalaje

ADR : III
IMDG:III
IATA :III

14.5. Peligros para el medio ambiente

IMDG : No concernido

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No concernido

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No concernido

15 Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Clase de contaminación del agua (Alemania):WGK 3

15.2. Evaluación de la seguridad química

Contient 2,6,6-trimethyl-bicyclo-2-heptene, d-Limonene, Myrcene, Beta-Pinène, Terpinene-1ol-4 : Peut provoquer des allergies.

16 Otra información

Texto integro de las frases H citadas en punto 3 :

- H226 Líquidos y vapores inflamables.
- H228 Sólido inflamable.
- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315 Provoca irritación cutánea.
- H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Hoja de datos de seguridad

fecha : 23/01/2018

ENCENS OIL 100% P&N - ENCEN0001

refundido el : 001NEW-11-CLP du 23/01/2018

hoja de datos de seguridad según 2001/58/EC.

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

Punto modificado : 2.1 2.2 3.1 6.1 11.1

